



Vernis Blend
Showerpipe 200 1jet avec thermostatique
 Finition: Chrome N° Art.: 26276000

Description


Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douche à main, thermostatique de douche, flexible de douche, barre de douche, curseur
- douche de tête Vernis Blend 200 1jet
- taille de la tête de douche, douche de tête : 205 mm
- type de jet de douche de tête : Rain
- type de jet de la douche à main: Rain, IntenseRain
- débit de la douche à main à 3 bars: 15,2 l/min.
- débit maximal pour showerpipe à 3 bars : 15,2 l/min.
- pression minimale de fonctionnement: 1 bar
- pression dynamique maximale: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de verrouillage
- longueur du bras de douche de la douche de tête : 426 mm
- thermostat Vernis
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limitation de l'eau chaude réglable
- sorties contrôlées avec une poignée tournante
- Convient au chauffe-eau instantané
- type de fixation: installation apparente
- dimension du raccordement: DN15
- filetage de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- 2 systèmes

Détails de l'article

Prix HTVA	448,20 €
Prix TTC*	542,32 €

Technologie



Certificats / Durabilité



Vernis Blend
Showerpipe 200 1jet avec thermostatique
 Finition: Chrome N° Art.: 26276000



Photo du produit



Plan coté





Schéma d'écoulement




Vernis Blend
Showerpipe 200 1jet avec thermostatique
 Finition: Chrome N° Art.: 26276000



Vue éclatée

Année de construction: >04/21



Vernis Blend
Showerpipe 200 1jet avec thermostatique
Finition: Chrome N° Art.: 26276000



Liste des pièces détachées

Année de construction: >04/21

Pos.	Description	N° Art.	GP	UE
1	bras de douche	93768000	-	1
2	vis M5x5	98446000	-	1
3	filtre	94246000	-	1
4	pomme de douche	26271000	-	1
5	cale de compensation 7 mm	93813000	-	1
6	rallonge 100 mm	94164000	-	1
7	tube 546 mm	93769000	-	1
8	tube 845 mm	93906000	-	1
9	tube 945 mm	93770000	-	1
10	tube 1145 mm	93907000	-	1
11	curseur complet	93729000	-	1
12	joint torique 11x2	98127000	-	1
13	joint torique 12x2	98214000	-	1
14	douchette	26270000	-	1
15	flexible Metaflex'C 1,60 m	28266000	-	1
16	joint	98058000	-	1
17	poignée thermostatique	93727000	-	1
18	écrou à six pans	98913000	-	1
19	cartouche thermostatique	98282000	-	1
20	cartouche inversée	92373000	-	1
21	poignée	93731000	-	1
22	mécanisme inverseur/arrêt	98283000	-	1
23	raccord G½	93730000	-	1
24	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000	-	1
25	clapet anti-retour	96737000	-	1
26	joint torique 16x2	98133000	-	1
27	filtre	96922000	-	1
28	rosace Ø 70 mm	93718000	-	1
29	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	-	1
30	amortisseur anti-coup de bâlier	96429000	-	1