


26 689 001 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE SYSTÈME DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Couleur: chromé
 - constitué de :
 - - bras de douche de 390 mm orientable
 - - mitigeur thermostatique incluant la fonction Aquadimmer
 - permet la sélection de la douche de tête et la douche à main
 - tête de douche Tempesta 250 Cube (26 685)
 - 1 jet: Rain
 - douche de tête avec couvercle arrière blanc
 - avec rotule
 - angle de rotation $\pm 10^\circ$
 - douche à main Tempesta Cube 110 (27 571)
 - 2 jets : Rain, Jet
-
- curseur réglable en hauteur
 - flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
 - débit maximal (à 3 bar): 7.3 l/min
 - GROHE Water Saving technologie d'économie d'eau
 - GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée
 - GROHE SafeStop : butée à 38°C
 - GROHE SafeStop Plus : limiteur optionnel température à 43°C
 - GROHE SmartSwitch - rotation aisée de la molette pour obtenir le jet de votre choix
 - GROHE DreamSpray : répartition uniforme du flux entre tous les diffuseurs
 - ShockProof anneau en silicone évite les dommages en cas de chute
 - finition GROHE Long-Life
 - GROHE SpeedClean : le calcaire disparaît en un tour de main
 - Inner WaterGuide longévité maximale
 - TwistStop : système anti-torsion
 - convient pour chauffe-eau instantané à partir de 18 kW/h

Pure Freude
an Wasser



26 689 001 **TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE** SYSTÈME DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- débit minimum nécessaire 5l/min
- Option : tablette GROHE EasyReach (26 362), vendue séparément
- édition professionnelle

26 689 001 TEMPESTA SYSTEM 250 CUBE SYSTÈME DE DOUCHE AVEC MITIGEUR THERMOSTATIQUE



PIÈCES DE RECHANGE, novembre 2021 – maintenant

- 1: Poignée métal 1/2" (Numéro de commande 47984000)
- 1.1: Plaque de recouvrement (Numéro de commande 6458500M)
- 2: Bague de fixation (Numéro de commande 47743000)
- 3: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (Numéro de commande 47439000)
- 4: Amortisseur acoustique (Numéro de commande 47398000)
- 5: conduite d'eau (Numéro de commande 47751000)
- 6: Aquadimmer (Numéro de commande 12433000)
- 7: Clapet anti-retour (Numéro de commande 47189000)
- 7.1: Filtre à d'impuretés (Numéro de commande 0726400M)
- 7.2: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 7.3: Joint torique 17 x 2 (Numéro de commande 0305500M)
- 8: Raccord S mural (Numéro de commande 12662000)
- 9: Clapet anti-retour (Numéro de commande 08565000)
- 10: Curseur (Numéro de commande 48609000)
- 11: Filtre (Numéro de commande 0700200M)
- 12: Joint fibre 15x21 (Numéro de commande 0138900M)
- 13: Filtre (Numéro de commande 48007000)
- 14: Fixation murale (Numéro de commande 48423000)
- 15: Clé 14 (Numéro de commande 19332000)*
- 16: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (Numéro de commande 47175000)*
- 17: Clé spéciale, 30 mm et 34 mm (Numéro de commande 19377000)*
- 18: Colonne de douche (Numéro de commande 48514000)*
- 19: Colonne de douche (Numéro de commande 48515000)*
- 20: Cale d'épaisseur (Numéro de commande 26496000)*

* Accessoires optionels